

TECHNICAL DATASHEET

4tecx handschoenen snijbest. Nitrile foam



Art.nr.	Kleur	Maat	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4054800235	Zwart / Blauw / Wit	9 / L	72 paar	8715883019514
4054800248	Zwart / Blauw / Wit	10 / XL	72 paar	8715883019521
4054800261	Zwart / Blauw / Wit	11 / XXL	72 paar	8715883019538

Handschoenen met zwarte micro foam nitril coating en blauw/wit snijbestendige (HDPE) liner (13 gauge). Extra versteviging tussen duimen en wijsvinger.



EN 420



EN 388

4442C

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen

Dit product is in overeenstemming met en gemarkeerd conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG met betrekking tot (Cat II) persoonlijke beschermingsmiddelen na beoordeling volgens de normen EN388:2003 en EN420:2003+A1:2009

EN420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en beproevingsmethoden

Eigenschappen	
Coating	Micro Foam nitril
Liner	Snijbestendig (HDPE high density polyethyleen)
Manchet	Elastisch manchet

Maattabel	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Totale lengte handschoen (mm)	250	260	270
Diameter van de hand (A) (mm)	229	254	279
Lengte van de hand (B) (mm)	192	204	215
Boordkleur			

Dexterity	1	2	3	4	5
manipulatiegeschiktheid					X

EN388*	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Weerstand tegen schuren (cycli)	100	500	2000	8000	-
Weerstand tegen snijden – Couptest (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weerstand tegen scheuren (Newton)	10	25	50	75	-
Weerstand tegen puncties (Newton)	20	60	100	150	-

EN13997:1999*	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Weerstand tegen snijden (Newton)	2	5	10	15	22	30

EN13594:2015*	P	X
Impact bescherming (Newton)	Pass	Fail

*Als de indicatie op het product "X" is, dan is de betreffende positie niet getest

Kenmerken en voordelen
Comfortabel
Goede grip
Hoge vingergevoeligheid
Flexibel
Snijbestendig

Toepassingen
Automotive
Bouw
Glasindustrie
Metaalindustrie

Gebruik:

Deze handschoenen zijn alleen ontworpen om tegen mechanische gevaren te beschermen en bieden geen bescherming tegen chemicaliën. Beoordeel de aanwezige (rest) risico's om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Niet gebruiken bij risico's op verstrikking met bewegende machines en/of bewegende machineonderdelen. De prestaties hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Draag de handschoenen niet wanneer ze beschadigd, vies of versleten zijn, omdat dit de huid kan irriteren/infecteren en/of huidontstekingen kan veroorzaken. Mocht dit zich voordoen raadpleeg dan de (bedrijf)arts. De handschoenen aantrekken over

droge en schone handen. Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten die allergische reacties veroorzaken (bij mensen met bepaalde allergieën).

Gezondheidsinformatie

De materialen van de handschoenen voldoen aan de CE gezondheidsnormen. (REACH)

Onderhoud:

Aangeraden wordt om de handschoenen na gebruik schoon te maken met een wegwerpdoek. Als men de handschoenen later opnieuw wilt gebruiken moeten ze zo opgeborgen worden dat de binnen-voering makkelijk kan drogen. De handschoenen kunnen niet gewassen worden. Gewassen handschoenen kunnen besmet zijn met vervuilende en/of irriterende stoffen of andere gevaarlijke materialen.

**Opslag:**

Bewaar de handschoenen – eventueel nadat ze opgedroogd zijn – in de originele verpakking op een koele donkere en droge plaats en vermijd contact met zonlicht. Stel de handschoenen niet bloot aan ozon- of ontstekingsbronnen.